

Č.j.: MUZR/003505/2026/SUP/2
Spis. zn.: SÚP/3505/2026/Pip
Vyřizuje: Ing. Anna Pipová
E-mail: anna.pipova@zdarns.cz
Telefon: 566 688 164

Žďár nad Sázavou, dne: 10.7.2026

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Odbor stavební a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 5.8.2025 podali

**Mariana Pelcher, nar. 13.8.1998, Sázava č.p. 63, 592 11 Velká Losenice,
Vitaliy Klimets, nar. 25.10.1993, Sázava č.p. 63, 592 11 Velká Losenice,
které zastupuje AEON XX s.r.o., IČO 10709657, Polnička č.p. 7, 591 02 Žďár nad
Sázavou 2**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

Podle § 211 a § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu: **Stavební úpravy rodinného domu č.p. 63 v Sázavě včetně zpevněné plochy** (dále jen "stavba") na pozemku stavební parcely parcelní číslo st. 74/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Sázava u Žďáru nad Sázavou.

Popis stavby:

SO 01 – RODINNÝ DŮM - REKONSTRUOVANÁ ČÁST vč. PŘÍSTAVBY

Zastavěná plocha	63,02 m ²
Obestavěný prostor	405 m ³
Obytná plocha	99,51 m ²
Velikost RD	4 + kk
Počet bytových jednotek	1 bytová jednotka zasažená rekonstrukcí

Jedná se o podsklepený, jednopodlažní stávající rodinný dům s využitým podkrovím. Půdorysné rozměry a výška RD budou zachovány (10,75 x 6,050 m s výškou stavby 7,1 m). Střešní konstrukce bude sedlová s max. sklonem 41°, s pultovým vikýřem se sklonem 13°, bude provedena přístavba nových místností v podkroví, které budou zpřístupněny novým schodištěm; budou provedeny nové zděné svislé konstrukce, nové podlahy s izolacemi proti zemní vlhkosti a radonovému záření.

RD bude napojen na stávající technickou infrastrukturu, budou provedeny nové vnitřní rozvody (elektroinstalace, vodovod, odpady). Přístup a příjezd k RD je stávající.

Dešťová voda bude svedena do stávající kanalizace. Odpadní vody budou odvedeny stávajícím způsobem do jednotné kanalizace. RD bude vybaven hasicím přístrojem a 2 ks detektory kouře.

Vnitřní dispozice: 1.PP: sklep; 1.NP: 2x obytná místnost, koupelna, WC; 2.NP: vstup, koupelna, 2x obytná místnost

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavební úpravy rodinného domu na pozemku p.č. st. 74/2 v k.ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou dle koordinačního situačního výkresu (výkres č. C.3) v měř. 1:200, který vypracovala firma AEON XX s.r.o., Polnička 7, 591 02 Žďár nad Sázavou, projektant Pavel Vokoun, zodpovědný projektant Ing. Jiří Vaněk, Znětín 73, 594 44 Radostín nad Oslavou, (ČKAIT 1400605). Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle příslušného ustanovení stavebního zákona.
2. Stavební úpravy rodinného domu budou provedeny na stávajícím půdorysu RD na pozemku p.č. st. 74/2 v k.ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou.
3. Pro uskutečnění navrhovaného stavebního záměru se jako stavební pozemek vymezuje výše uvedený dotčený pozemek pozemková parcela parcelní číslo st. 74/2 v k.ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na vymezení pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby.
5. Architektonické a urbanistické podmínky pro umístění navrhované stavby jsou dány charakterem stávajícího území s ohledem na funkční provázání se stávajícími stavbami, na maximální ochranu životního prostředí, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizaci střetů s jinými stavbami - jedná se o stavební úpravy stávajícího rodinného domu.
6. Rodinný dům bude napojen stávajícími přípojkami vodovodu, NN a splaškové kanalizace. Přístup a příjezd na stavební pozemek bude zajištěn stávajícím způsobem z místní komunikace na pozemku p.č. 972/11 (ostatní plocha) v k.ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou.
7. Vlivem stavby bude dotčena toliko: pozemková parcela p.č. st. 74/2 vše v k.ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tzn. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
9. Dle ustanovení § 153 odst. 1 stavebního zákona mohou být pro stavby navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.
10. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie (§ 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona); Při provádění stavby, zařízení nebo terénní úpravy, která vyžaduje povolení podle stavebního zákona, musí být veden stavební deník v českém jazyce. Při provádění, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) přílohy č. 2 k tomuto zákonu, postačí vedení jednoduchého záznamu o stavbě (§ 166 odst. 1 stavebního zákona).
11. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 14 vyhlášky č. 146/2024 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a bude organizováno v rozsahu dle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Před zahájením stavby je dle § 160 stavebního zákona stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a stavebník je povinen jej ponechat na místě stavby až do dokončení stavby. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluknost by přesahovala 50 dB, nebudou proto prováděny v době od 22 hodin do 6 hodin. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno předem požádat o souhlas jejího vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
12. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky a požadavky dotčených orgánů, vlastníků anebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení, uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních, souhlasech, ...apod. – a to:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí pod č. řízení: R/2025/116793 ze dne 25.6.2025 (výňatek):**SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO**

I.

Záměr „**Rekonstrukce rodinného domu č.p. 63, Sázava u Žďáru nad Sázavou**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný bez podmínek**.

Upozorňujeme na § 93 a) odst. 1) zákona o odpadech - **Po provedení změny dokončené stavby, která podléhá povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat na MěÚ Žďár nad Sázavou – odbor ŽP, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.**

Povinností původce odpadů je vzniklé odpady soustřeďovat odděleně, dodržovat postup pro nakládání se stavebními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě.

Odpady lze předat pouze do zařízení určených pro nakládání s odpady v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Seznam provozovatelů zařízení určených pro nakládání s odpady najdete zde: <https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/ZarizeniVyhledatGrid>

Původce musí mít na předání stavebního odpadu, který sám nezpracuje, zajištěnou písemnou smlouvu pro odpovídající množství odpadu před jeho vznikem. Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon nevztahuje (ust. § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).

EG.D, s.r.o. ze dne 30.5.2025 pod zn. M84748–27157252 (výňatek):

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení NN

Na základě předložené projektové dokumentace **udělujeme souhlas** s provedením výše uvedené akce v blízkosti zařízení distribuční soustavy, který se vztahuje ke Sdělení k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti č. 26380289, s platností do 29.05.2027, při splnění následujících podmínek.

Dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:

1. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění venkovního elektrického vedení.
2. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek o BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z tohoto důvodu je nutné:
 - a) Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
 - b) Dodržovat platná ustanovení norem, stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

<i>Minimální dovolené vzdálenosti</i>	<i>Holé vodiče</i>	<i>Izolované vodiče</i>
Nad budovami		
<i>Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni</i>	0,5 m	0,3 m
<i>Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni</i>	4 m	3 m
Na budovách		
<i>K budovám a jejich částem nebo vybavením</i>	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
<i>Před oknem vedení, instalované na samostatných podpěrných bodech (tzn. betonový sloup, dřevěný sloup atp.) v blízkosti objektu (pouze stávající vedení)</i>	2 m	1 m
<i>Před oknem vedení být nesmí, je-li instalované na podpěrách, jež jsou na objektu</i>		
<i>Před oknem (pouze stávající vedení)</i>	2 m	1 m
<i>Nad oknem</i>	0,2 m	0,2 m
<i>Vedle okna</i>	0,5 m	0,5 m
<i>Pod oknem</i>	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
<i>Před oknem</i>	3 m	2 m
<i>Nad oknem</i>	1 m	1 m
<i>Vedle okna</i>	1 m	1 m
<i>Pod oknem</i>	1 m	2 m

3. Výsledná stavba musí splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. **Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy stanovené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle zákona č. 283/2024 Sb.**
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty provozovatelů zařízení: Provozovatel VN, NN:

Jan Novotný, tel.: 56665-5702, mail: jan.novotny@egd.cz

Ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

13. Při provádění stavebních prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi,...apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do předchozího nebo náležitého stavu.
14. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění či poškození stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění a případné opravy (tzn., že zajistí jejich uvedení do předchozího nebo náležitého stavu).

15. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do předchozího nebo náležitého stavu.
16. Stavebník je dle ustanovení § 160 odst. 2 stavebního zákona povinen: před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby; oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu.
17. Dle ustanovení § 230 stavebního zákona lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezeném v tomto rozhodnutí. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu identifikační číslo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby. Součástí žádosti bude zejména dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci; číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení nebo scelení pozemku; vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním předpisem; vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy; geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby technické a dopravní infrastruktury.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vitaliy Klimets, nar. 25.10.1993, Sázava č.p. 63, 592 11 Velká Losenice

Mariana Pelcher, nar. 13.8.1998, Sázava č.p. 63, 592 11 Velká Losenice

Odůvodnění

Dne 5.8.2025 podali výše uvedení stavebníci žádost o povolení stavby: Stavební úpravy rodinného domu č.p. 63 v Sázavě včetně zpevněné plochy na pozemku stavební parcely parcelní číslo st. 74/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Sázava u Žďáru nad Sázavou.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Žádost byla doložena mimo jiné těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními, souhlasy, ...apod.:

- závazným stanoviskem MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí pod č. řízení: R/2025/116793 ze dne 25.6.2025
- rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště Vysočina, Správy CHKO Žďárské vrchy pod č. j.: 09681/VA/25, sp. zn. S/06735/VA/25 ze dne 5.11.2025
- závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územního pracoviště Žďár nad Sázavou pod č. j.: R/2025/126509/2 ze dne 7.7.2025
- vyjádřením obce a OÚ Sázava ze dne 7.7.2025
- vyjádřeními společnosti EG.D, s.r.o. ze dne 29.5.2025 pod zn. M84748-26380289 a ze dne 30.5.2025 pod zn. M84748-27157252
- stanoviskem společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 28.5.2025 pod zn. 500333615
- vyjádřením společnosti CETIN a.s. pod č. j.: 148155/25 ze dne 28.5.2025

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor stavební a územního plánování k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 182 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo těm, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, a to parcely st. p. 47, 74/1, parc. č. 972/11 v katastrálním území Sázava u Žďáru nad Sázavou a osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

Stavebník v řízení prokázal, že má k pozemku, na němž bude záměr proveden, vlastnické právo, jež mu dovoluje uvedený pozemek pro daný účel využít.

Posuzovaný záměr: Stavební úpravy rodinného domu včetně zpevněných ploch v Sázavě je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací (tzn. s úplným zněním územního plánu Sázava po změně č. 1-5, účinnost od 10.10.2024), kde je pozemek dotčený výše uvedeným záměrem umístěn v zastavěném území obce v plochách Bydlení venkovské (BV), přičemž v těchto plochách jsou pozemky a stavby rodinných domů přípustné.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Miroslav Černý, Pavel Průša, EG.D, s.r.o., Obec Sázava

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Ing. Anna Pipová
referent stavebního úřadu

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

AEON XX s.r.o., IDDS: wvnfx4f

sídlo: Polnička č.p. 7, 591 02 Žďár nad Sázavou 2

zastoupení pro: Vitaliy Klimets, Sázava č.p. 63, 592 11 Velká Losenice

zastoupení pro: Mariana Pelcher, Sázava č.p. 63, 592 11 Velká Losenice

účastníci (dodejky)

Miroslav Černý, Sázava č.p. 78, 592 11 Velká Losenice

Pavel Průša, U Nádržky č.p. 1306, 583 01 Chotěboř

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Obec Sázava, IDDS: qjcap62

sídlo: Sázava č.p. 159, 592 11 Velká Losenice

dotčené orgány

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Vysočina, Správa CHKO Žďárské vrchy, IDDS: 3hjdyhg

sídlo: Brněnská č.p. 2279/39, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tyršova č.p. 623/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Obecní úřad Sázava, IDDS: qjcap62

sídlo: Sázava č.p. 159, 592 11 Velká Losenice

projektant

Ing. Jiří Vaněk, IDDS: cn9xegn

místo podnikání: Znětínek č.p. 73, 594 44 Radostín nad Oslavou

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen dne 18.6.2026.